

Bienenfreundliche Pflanzenarten

Im Zuge des Kieler Aktionsplans Bienenschutz stellt die Stadt diese Pflanzenliste zur Verfügung, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu ermuntern, sich aktiv für den Bienenschutz einzusetzen.

Bei den ausgewählten Pflanzen handelt es um in Schleswig-Holstein heimische Wildblumen. Ausgenommen sind die Küchenkräuter, welche gleich mehrere Zwecke erfüllen: Sie schmecken Mensch und Biene!

Im Sinne des Naturschutzes ist es wünschenswert, bei der Auswahl des Saatgutes bzw. der angezogenen Pflanzen auf regionale Herkunft zu achten. Diese sind besonders gut an die hiesigen Bedingungen angepasst und bereiten Mensch und Tier lange Freude. Fragen Sie gezielt bei ihrem örtlichen Gartenfachbetrieb nach Samen oder Pflanzen, die aus der Region stammen.

Blütezeit	Blütenfarbe	Wuchshöhe (cm)	Wuchsform	Dt. Name	Bot. Name	Nektar/Pollen
III-IV	violett	20	mehrjährig	Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	WB, Hu, Schm
III-VI	div.	15-25	mehrjährig	Primeln in Sorten	Primula spec.	B, Hu, Schm
III-IX	gelb	7-10	mehrjährig	Gold-Krokus	Crocus flavus	B
III-IX	rosa	5-30	mehrjährig	Rosmarin-Seidelbast	Daphne cneorum	WB, Schm, Hu, B
III-IX	weiß	10-15	mehrjährig	Kleines Schneeglöckchen	Galanthus nivalis	B
III-XI	weiß	10-15	mehrjährig	Gänseblümchen	Bellis perennis	B
IV-V	gelb	10-20	mehrjährig	Frühlings-Adonisröschen	Adonis vernalis	WB, FI
IV-VI	blau	20-50	mehrjährig	Großblättriges Kaukasus- vergissmeinnicht	Brunnera macrophylla	WB, FI, Schm
IV-VIII	blau	30	mehrjährig	Kriechender Günsel	Ajuga reptans	B
IV-VIII	lila	30	mehrjährig	Gamander-Ehrenpreis	Veronica chamaedrys	B
IV-VIII	lila	30-50	mehrjährig	Zaun-Wicke	Vicia sepium	B
IV-IX	gelb	20-120	einjährig	Garten-Wolfsmilch	Euphorbia peplus	Schm, FI
IV-IX	weiß	40-70	mehrjährig	Weißes Taubnessel	Lamium album	B
IV-IX	lila	40-80	mehrjährig	Gefleckte Taubnessel	Lamium maculatum	B
IV-IX	weiß	10-50	mehrjährig	Spitz-Wegerich	Plantago lanceolata	B
IV-IX	weiß	10-40	mehrjährig	Gewöhnliches Traubenkopf Leimkraut	Silene vulgaris	Hu, Schm

Blütezeit	Blütenfarbe	Wuchshöhe (cm)	Wuchsform	Dt. Name	Bot. Name	Nektar/Pollen
IV-X	gelb	30	mehrfährig	Wiesen-Löwenzähne	Taraxacum sect. Ruderalia	B
V-VI	gelb, orange	30-60	mehrfährig	Goldlack	Erysimum cheiri	Schm
V-VII	weiß	30	mehrfährig	Preiselbeere	Vaccinium vitis-idaea	B
V-VII	gelb, orange	20-40	mehrfährig	Bach-Nelkenwurz	Geum rivale	B, WB
V-VIII	blau	20	mehrfährig	Lungen-Enzian	Gentiana pneumonanthe	B
V-IX	violett	5-30	mehrfährig	Alpen-Steinquendel	Acinos alpinus	WB, Hu, Schm
V-IX	rosa	10-40	mehrfährig	Kartäuser-Nelke	Dianthus carthusianorum	WB, Hu, Schm
V-IX	weiß	10-15	mehrfährig	Strand-Silberkraut	Lobularia maritima	B
V-IX	gelb	40	mehrfährig	Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis vulneraria	B
V-IX	lila	30-80	mehrfährig	Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	B
V-IX	gelb	20	mehrfährig	Gänse-Fingerkraut	Potentilla anserina	B
V-IX	rosa	30-80	mehrfährig	Gewöhnliches Seifenkraut	Saponaria officinalis	Nachtfalter
V-IX	rosa, weiß	5-20	mehrfährig	Gewöhnlicher Arznei-Thymian	Thymus pulegioides	B, Hu, Schm
V-IX	weiß	20	mehrfährig	Weiß-Klee	Trifolium repens	B
V-IX	gelb	50-120	zweijährig	Großblütige Königskerze	Verbascum densiflorum	B
V-IX	gelb	150	mehrfährig	Schwarze Königskerze	Verbascum nigrum	B
V-IX	lila	25	mehrfährig	Gewöhnliches Wildes Stiefmütterchen	Viola tricolor	B
V-X	blau	100	mehrfährig	Gewöhnlicher Natternkopf	Echium vulgare	B, WB, Hu
V-X	gelb, orange, rosa, weiß	30-50	mehrfährig	Strauchmargerite	Chrysanthemum frutescens	WB, Schm
V-X	blau	30-50	mehrfährig	Vanilleblume, Sonnenwende	Heliotropium arborescens	B
V-X	diverse	50-100	mehrfährig	Fuchsie in Sorten	Fuchsia spec.	Schm, Hu
V-X	diverse	40	mehrfährig	Wandelröschen	Lantana camara	Schm
V-X	diverse	25-40	einjährig	Petunien in Sorten	Petunia spec.	Schm
V-X	diverse	30-100	einjährig	Ziertabak	Nicotiana spec.	Schm

Blütezeit	Blütenfarbe	Wuchshöhe (cm)	Wuchsform	Dt. Name	Bot. Name	Nektar/Pollen
V-X	gelb	60	mehrfährig	Magerwiesen-Margerite	Leucanthemum vulgare	B
V-X	rosa	30-50	mehrfährig	Wiesen-Klee	Trifolium pratense	B
V-X	rosa	20-75	einjährig	Gewöhnliches Eisenkraut	Verbena officinalis	B, Schm
VI-VII	gelb	100, klettert	mehrfährig	Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	B
VI-VII	weiß	150	mehrfährig	Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel	Anthriscus sylvestris	B
VI-VII	rot	40-70	zweijährig	Gewöhnliche Hundszunge	Cynoglossum officinale	B
VI-VII	weiß	150	mehrfährig	Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	B
VI-VII	gelb	5	mehrfährig	Pfennigkraut	Lysimachia nummularia	B
VI-VII	blau	50	mehrfährig	Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis sylvatica	B
VI-VIII	rosa	100-200	mehrfährig	Echte Seidenpflanze	Asclepias syriaca	B
VI-VIII	gelb	40-50	mehrfährig	Kleiner Odermennig	Agrimonia eupatoria	B, Hu, FI
VI-VIII	lila	100	mehrfährig	Langzähnlige Schwarznessel	Ballota nigra	B
VI-VIII	lila	100	mehrfährig	Gewöhnliche Scabiosen-Flockenblume	Centaurea scabiosa	B
VI-VIII	weiß	70	zweijährig	Wilde Möhre	Daucus carota	B
VI-VIII	rosa	50-200	zweijährig	Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	B, WB, Hu
VI-VIII	gelb	20-50	mehrfährig	Färber-Ginster	Genister tinctoria	Schm, Hu
VI-VIII	gelb	60	mehrfährig	Rauer Löwenzahn	Leontodon hispidus	B
VI-VIII	weiß	5-20	einjährig	Gewöhnlicher Purgier-Lein	Linum catharticum	WB
VI-VIII	gelb	50-150	mehrfährig	Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia vulgaris	B
VI-VIII	weiß	30	zweijährig	Weißer Steinklee	Melilotus albus	B
VI-VIII	rosa	20-100	mehrfährig	Wasser-Minze	Mentha aquatica	B, Hu, Schm, FI
VI-VIII	weiß, rosa	15-45	mehrfährig	Acker-Minze	Mentha arvensis	B, Hu, Schm, FI
VI-VIII	gelb	10	mehrfährig	Kriechendes Fingerkraut	Potentilla reptans	B
VI-VIII	violett	30-80	mehrfährig	Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	WB, Hu, Schm
VI-VIII	rosa	10-50	mehrfährig	Lauch-Gamander	Teucrium scordium	WB, Hu
VI-IX	violett	20-40	mehrfährig	Knäuel-Glockenblume	Campanula glomerata	WB, Hu, Schm
VI-IX	weiß	5-100	mehrfährig	Wiesen-Schafgarbe	Achillea millefolium	B
VI-IX	gelb	40	mehrfährig	Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	B, WB, FI

Blütezeit	Blütenfarbe	Wuchshöhe (cm)	Wuchsform	Dt. Name	Bot. Name	Nektar/Pollen
VI-IX	gelb	10-100	einjährig	Nickender Zweizahn	Bidens cernua	Hu
VI-IX	gelb	20	mehrfährig	Tüpfel-Johanniskraut	Hypericum perforatum	B
VI-IX	rosa	60	mehrfährig	Kriechende Hauhechel	Ononis repens	B
VI-IX	rosa	80	mehrfährig	Dornige Hauhechel	Ononis spinosa	B, WB
VI-IX	rot	25-50	mehrfährig	Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	B, WB, Hu, We
VI-IX	rosa	100	mehrfährig	Sumpf-Ziest	Stachys palustris	B
VI-IX	lila	120	mehrfährig	Wald-Ziest	Stachys sylvatica	B
VI-IX	gelb	130	mehrfährig	Rainfarn	Tanacetum vulgare	B
VI-IX	rot	80	zweijährig	Klatsch-Mohn	Papaver rhoeas	B
VI-IX	violett	30-80	mehrfährig	Gewöhnliche Katzenminze	Nepeta cataria	WB, Hu, Schm
VI-IX	violett	10-30	mehrfährig	Feld-Steinquendel	Acinos arvensis	B, WB, Hu, Schm
VI-IX	blau	80	einjährig	Kornblume	Centaurea cyanus	B, WB
VI-X	gelb	60	mehrfährig	Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	B
VI-X	gelb	30	mehrfährig	Gewöhnlicher Steinklee	Melilotus officinalis	B
VI-X	gelb	40-150	zweijährig	Färber-Resede	Reseda luteola	B, WB
VI-X	rosa, weiß	20-60	zweijährig	Stinkender Storchschnabel	Geranium robertianum	B, WB
VI-X	orange, gelb	15-60	einjährig	Garten-Ringelblume	Calendula officinalis	WB, FI
VI-X	rosa	5-20	einjährig	Mauer-Gipskraut, Mauer-Schleierkraut	Gypsophila muralis	WB, Hu, Schm, FI
VI-X	gelb	20-80	einjährig	Saat-Wucherblume	Glebionis segetum	WB
VI-X	blau	15-20	mehrfährig	Blaue Fächerblume	Scaevola aemula	B
VI-X	rosa	30-120	mehrfährig	Wilde Malve	Malva sylvestris	B, WB, Hu
VI-X	blauviolett	50	mehrfährig	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	B, WB, Schm
VII-VIII	rosa, weiß	150	mehrfährig	Echter Eibisch	Althaea officinalis	B
VII-VIII	lila	70	mehrfährig	Gewöhnliche Wiesen- Flockenblume	Centaurea jacea	B, Hu, FI, Schm
VII-VIII	lila	150	zweijährig	Wilde Karde	Dipsacus fullonum	B
VII-VIII	gelb	60	mehrfährig	Ufer-Alant	Inula britannica	B
VII-VIII	gelb	80	mehrfährig	Weidenblättriger Alant	Inula salicina	B
VII-VIII	violett	200	mehrfährig	Blut-Weiderich	Lythrum salicaria	B

Blütezeit	Blütenfarbe	Wuchshöhe (cm)	Wuchsform	Dt. Name	Bot. Name	Nektar/Pollen
VII-VIII	violett	50-70	mehrfährig	Ballonblume	Platycodon grandiflorus	B
VII-VIII	gelb	60	mehrfährig	Ruhr-Flohkraut	Pulicaria dysenterica	B
VII-IX	lila	150	zweijährig	Strand-Aster	Aster tripolium	B
VII-IX	rosa	100	mehrfährig	Schmalblättriges Weidenröschen	Epilobium angustifolium	WB, Hu, Schm
VII-IX	weiß	60	mehrfährig	Feld-Mannstreu	Eryngium campestre	B
VII-IX	rosa	40	mehrfährig	Kleinblütige Bergminze	Calamintha nepeta	B, Schm
VII-IX	gelb	25	mehrfährig	Herbst-Löwenzahn	Leontodon autumnalis	B
VII-IX	rosa	80	mehrfährig	Gewöhnliche Tauben-Skabiose	Scabiosa columbaria	B, WB, Hu
VII-IX	rosa	100	mehrfährig	Gewöhnliche Färber-Scharte	Serratula tinctoria	B
VII-IX	gelb	50-120	mehrfährig	Klebriger Salbei	Salvia glutinosa	B
VII-IX	rosa	50	mehrfährig	Glocken-Heide	Erica tetralix	B
VII-X	violett	100	mehrfährig	Schwarze Flockenblume	Centaurea nigra	B
VII-X	diverse	30-90	mehrfährig	Garten-Dahlie	Dahlia x hortensis	B
VII-X	orange, gelb	25-30	einjährig	Große Kapuzinerkresse	Tropaeolum majus	B, Hu, Schm, Fl
VII-X	orangerot	10-15	mehrfährig	Sand-Strohblume	Helichrysum arenarium	Fl
VII-X	diverse	20-120	einjährig	Löwenmäulchen in Sorten	Antirrhinum spec.	Hu
VII-X	rosa, weiß	60-200	mehrfährig	Gewöhnlicher Wasserdost	Eupatorium cannabinum	B, Schm
VII-XI	braun	15-100	einjährig	Dreiteiliger Zweizahn	Bidens tripartita	Hu

Küchenkräuter						
Blütezeit	Blütenfarbe	Wuchshöhe (cm)	Wuchsform	Dt. Name	Bot. Name	Nektar/Pollen
III-X	hellblau	50-200	mehrfährig	Rosmarin	Rosmarinus officinalis	B
V-VIII	lila	60	mehrfährig	Gewöhnlicher Beinwell	Symphytum officinale	B
V-IX	rosa, weiß	5-20	mehrfährig	Thymian in Sorten	Thymus spec.	B, Hu, We, Schm
V-X	lila	40-80	mehrfährig	Salbei in Sorten	Salvia spec.	Hu, WB, Schm
VI-VII	weiß	30-90	einjährig	Echter Koriander	Coriandrum sativum	B
VI-VII	lila	60	mehrfährig	Lauch in Sorten	Allium spec.	B, WB, Schm, Hu
VI-VIII	gelb	30-75	einjährig	Dill	Anethum graveolens	WB, FI
VI-VIII	gelb	100-250	mehrfährig	Garten-Liebstockel	Levisticum officinale	WB, B, FI
VI-VIII	gelb	40-100	mehrfährig	Zitronenmelisse	Melissa officinalis	B, Hu
VI-VIII	rosa, weiß	50-100	mehrfährig	Minze in Sorten	Mentha spec.	B, Hu, Schm, FI
VI-VIII	rosa	20-100	einjährig	Portulakröschen	Portulaca grandiflora	B
VI-IX	lila	60	einjährig	Borretsch	Borago officinalis	B, Hu
VI-IX	weiß	20-80	einjährig	Garten-Majoran	Origanum majorana	Hu, WB, We, FI
VII-VIII	lila	30-60	mehrfährig	Echter Lavendel	Lavandula angustifolia	B, Hu, Schm
VII-IX	gelb	40-200	zweijährig	Echter Fenchel	Foeniculum vulgare	WB
VII-IX	blau	20-60	mehrfährig	Echter Ysop (Bienenkraut)	Hyssopus officinalis	B, WB, Schm, Hu
VII-IX	rosa	20-70	mehrfährig	Gewöhnlicher Dost, Oregano	Origanum vulgare	Hu, WB, We, FI
VII-X	weiß	20-60	einjährig	Basilikum	Ocimum basilicum	B, WB
VIII-X	weiß, rosa	20	einjährig	Echtes Bohnenkraut	Satureja hortensis	B, Hu, Schm, FI

B: Bienen

Schm: Schmetterlinge

WB: Wildbienen

Hu: Hummeln

FI: Fliegen

Die jeweilige Art bietet Nektar und/oder Pollen für Bienen, Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und/oder Fliegen.

Landeshauptstadt Kiel

Umweltschutzamt - untere Naturschutzbehörde -

Telefon: 0431/901-3740