

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ¹ 18.11.2013

Registriernummer ² SH-2021-003540536

Aushang

Gültig bis: 25.01.2031

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")


Gebäude

Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	4400 Kindertagesstätten		
Adresse	Georg-Pfingsten-Str. 26, 24143 Kiel		
Gebäudeteil	KTE Gebäude		
Baujahr Gebäude	1976		
Nettogrundfläche	1026 m ²		
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser	Fernwärme Stadtwerke Kiel		
Erneuerbare Energien	Art: keine	Verwendung: keine	

Endenergieverbrauch

Endenergieverbrauch Wärme

137 kWh/(m²·a)



↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Heizung und Warmwasser

Warmwasser enthalten

Endenergieverbrauch Strom

29 kWh/(m²·a)



↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie
für Strom

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Zusatzheizung Warmwasser Lüftung eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

189 kWh/(m²·a)

Aussteller

Kiel.
Sailing. City.
Kiel

Energiemanagement 60EM
Markus Noldin
Andreas-Gayk-Str. 31
24103 Kiel

26.01.2021

Ausstellungsdatum

Unterschrift des Ausstellers

¹ Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachträglich einzusetzen.

² Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummer ist nach deren Eingang